









Produktfamilie

ARACUT










Gestricktes Kevlar. Schnittrisiko (Klasse 3 gemäß EN 388) Präzisionsarbeit.

Honeywell

Artikel-Nummern & Bestellinformationen

	Artikel-Nummern	Details DE
	2232087	ARACUT LIGHT Kevlar®, leichter Strickhandschuh. (Größen 6 bis 10)
	2232089	ARACUT LIGHT GRIP Kevlar®, leichter Strickhandschuh. Schwarze PVC-Noppen auf 2 Seiten. (Größen 7 bis 10)
	2032086	ARACUT Kevlar®, mittelschwerer Strickhandschuh. (Größen 6 bis 10)
	2032085	ARACUT GRIP Kevlar®, mittelschwerer Strickhandschuh. Blaue PVC-Noppen auf der Handinnenfläche. (Größen 6 bis 11)
	2032083	ARACUT GRIP 2 Kevlar®, mittelschwerer Strickhandschuh. Blaue PVC-Noppen auf 2 Seiten. (Größen 7 bis 11)
	RGTK854	ARACUT PU Kevlar®, mittelschwerer Strickhandschuh. Weiße Polyurethanbeschichtung auf der Handfläche. (Größen 7 bis 11)

ARACUT

	RGTK830	ARACUT NIT Kevlar®, mittelschwerer Strickhandschuh. Graue Nitril-Beschichtung auf der Handfläche. (Größen 7 bis 11)
	2094141	ARACUT LAT Kevlar®, mittelschwerer Strickhandschuh. Blaue Latexbeschichtung auf der Handinnenfläche. (Größen 7 bis 10)
	GTK8500M	ARACUT FL DOTS Kevlar®, mittelschwerer gestrickter Fausthandschuh. Rote PVC-Noppen auf der Handinnenfläche. (Größen 7 bis 9)
	2032101	JUNKYARD DOG Kevlar®, schwerer Strickhandschuh. Verstärkung aus Rindsspaltleder auf der Handfläche. (Größen 7, 9, 10)
	2049292	VELVET CUT Handfläche aus wasserabweisendem Velours-Rindleder / Handrücken aus Narbenleder. Kevlar®-Futter in der Handfläche. Lastexbündchen. (Größen 9 bis 11)
	2049296	HYDROCUT KN Wasserabweisendes Rindnarbenleder. Komplett gefüttert mit Kevlar®-Strickhandschuh. Lastexbündchen. (Größen 8 bis 11)
	62/6707	North Kevlar Plus Handhabung von schneidenden und heißen Teilen in trockener Umgebung.
	62/6745	North Kevlar Plus Handhabung von schweren, schneidenden und rutschigen Teilen in trockener Umgebung.
	NFKL13	Nitri Task KL Handhabung von kleinen und schneidenden Teilen in trockener und öliger Umgebung.

Zusatzinformationen

Mindestbestellmengen erfragen Sie bitte bei unserer lokalen Niederlassung oder es stehen Ihnen Datenblätter mit technischen Spezifikationen im Abschnitt Downloads und Dokumentation zur Verfügung.

Übersicht

Wichtige Funktionen

Die Produktreihe Aracut umfasst leichte, mittelschwere und schwere Strickhandschuhe aus Kevlar.

KOMFORT Die Stricktechnik verleiht dem Handschuh eine einwandfreie Passform, verhindert das Eindringen von Schmutz und bietet ein gutes Tastgefühl. Der belüftete Handrücken verbessert die Atmungsaktivität des Handschuhs.

WIDERSTANDSFÄHIGKEIT

Die Kevlar®-Faser bietet eine hohe Schnittbeständigkeit und einen erstklassigen Schutz vor thermischen Risiken in trockener Umgebung. Textilversion, PVC-Noppen, Polyurethan-/Nitrilbeschichtung.

Empfohlene Branchen/Einsatzbereiche

- Baugewerbe
- Verarbeitende Industrie
- Bergbau
- Stahl und Metall
- Transportwesen

Risiken

Normen und Vorgaben

- Stiche
- Extreme Umgebungen
- Rutschen
- Kategorie 2: Mittlere Risiken.
- EN 420-2003 - Allgemeine Anforderungen
- EN 388-2003 - Mechanische Risiken
- EN 407-2004 - Thermische Risiken

Traditionsmarke

Perfekte Passform

Informationen zur Gewährleistung

Honeywell Safety Products gewährleistet, dass Honeywell -Schutzhandschuhe frei von Material- und Herstellungsfehlern sind. Diese beschränkte Gewährleistung deckt nicht Produkte oder Komponenten ab, von denen sich herausstellt, dass sie verändert, falsch verwendet, übermäßig beansprucht, manipuliert oder fehlerhaft gewartet wurden oder deren Verschlechterung aufgrund von Alterung von jeglichen Gummi- oder sonstigen Elastomerkomponenten eingetreten ist. Die beschränkte Gewährleistung deckt keine Schäden, Verluste oder Kosten ab, die durch Schaden entstehen aus Unfällen, unsachgemäßer Beanspruchung, unzureichender Wartung, Verwendung und Fehlgebrauch des Produkts.

Spezifikationen**Materialien**

- Kevlar®

Beschichtung

- PVC pickel, PU, Nitril

Beständigkeit gegen Wärme Kontakt

- 100°C

Renigung

- Dieser Artikel kann gereinigt werden. Bitte kontaktieren Honeywell Safety Products für weitere Informationen.

Hinweise zur Lagerung

- Handschuhe halten in ihrer Originalverpackung an einem kühlen, trockenen und staubfreien, weit weg von Wärmequellen und direktem Licht.

Schulung &

Verwenden Sie diese Produkte nicht zum Schutz vor chemischen Risiken.

Zusatzinformationen

Gebrauchsinformation Nr. 102/106.

Technischer Support

UK: uksales@honeywell.com

Export: info-export.hsp@honeywell.com

France: info-france.hsp@honeywell.com

Germany: info-germany.hsp@honeywell.com

Italy: info-italia.hsp@honeywell.com

Spain: info-spain.hsp@honeywell.com

Nordics: info-nordic.hsp@honeywell.com

Benelux: info-benelux.hsp@honeywell.com

Poland: info-poland.hsp@honeywell.com

Hungary: info-hungary.hsp@honeywell.com

Russia: info-russia.hsp@honeywell.com